

皮膚安全認証の取得!



Certified Skin Safe!

## Body Double SILK™ シリーズ

“自己剥離型 ライフキャストシリコンゴム”

### 製品概要

Body Double SILK™は、顔、手、体の部位等の皮膚に直接塗布するライフキャスト用付加タイプ・シリコンゴムとなります。シリコンゴムは、素早く硬化しオリジナル・モデルの詳細を完全に複製できます。

**皮膚への安全性の認定:** 材料は皮膚への安全性について、独立した研究所により承認されています。

**Body Double™SILK は、硬化後、髪で覆われた皮膚表面（短いひげ、口ひげ、眉毛、陰毛など）からスムーズに剥がすことができます。** Body Double™SILK を使用する場合、リリースクリームや Hyperfolic™などの離型剤が必要ありません。

Body Double™ SILK は、石膏、Matrix™ Neo™、ワックス、樹脂（Smooth-Cast ウレタン、ポリエステルなど）、低温溶融金属合金等を含む全ての材料の成形物の型として使用できます。Body Double™SILK の作業時間は 6 分、離型時間は 20 分です\*。

\*材料温度、作業環境温度、体温に依存します。

### 物性表

	Body Double SILK
A:B 混合比 by 体積・重量	1:1
粘度 (CPS) (ASTM D-2393)	ハケ塗
比重 (g/cc) (ASTM D-1475)	0.91
外観	グリーン
可使時間 分・23℃	6分
標準硬化時間 時間/23℃	20分
シエアーコード A 硬度	25A
線収縮	<0.001

※ 23℃ 7日放置後の測定値。